



Stand: 19.08.2015 - Technische Änderungen vorbehalten
Farbabweichungen vom Original können drucktechnisch bedingt sein.

Autorisierter Fachhändler:




10 JAHRE
GARANTIE



MÖLLER GmbH & Co. KG · Am Kindergarten 1 · D-59872 Meschede - Eversberg
Fon +49 / (0) 291 / 2993-0 · Fax +49 / (0) 291 / 2993-99
info@moeller-profilssysteme.de · www.moeller-profilssysteme.de

Die mit dem
Barfußfeeling –



natürlich schön
individuelle Gestaltung
leichte Montage




beste Outdoor-
Eigenschaften





langlebig und
umweltfreundlich



angenehme Haptik
natürliche Holzoptik



Edle Holzästhetik
pures Erlebnis!

LIGNODUR terrafina®

Bodendielen **massiv**



LIGNODUR terrafina® massiv eignet sich hervorragend für große Terrassen und geschwungene Formen.


Die Bodendiele **terrafina®** massiv überzeugt durch ihre natürliche Holzoptik und Haptik. Die sanfte Barfußoberfläche sowie die geringe Fugenbreite gewährleisten Sicherheit für kleine Kinderfüße.

Im Gegensatz zu Holz bleiben die **LIGNODUR terrafina®** Bodendielen splitter- und rissfrei.

Eine lebendige, edle Ausstrahlung erzeugt die Verlegung des Designs Schiffsdeck im Verband. Ruhigere, pure Gestaltungsvarianten erzielen Sie durch die Verlegung der glatten Bodendiele. Die seidig glatten Oberflächen werden Sie bei beiden Designs überzeugen.


LIGNODUR terrafina® –
das pure Erlebnis.

sieht aus wie Holz,
und lässt sich wie
Holz verarbeiten



terrafina - QG/2011/Z18, PVC

sehr gute
Witterungs-
eigenschaften



salzwasser- und
chlorbeständig



splitter
und rissfrei

Hohe Beständigkeit gegen Sonne, Regen, Kälte, Hitze,
Salz- und Chlorwasser zeichnen die **LIGNODUR terrafina®**
Bodendielen-Systeme aus.



Auch bei längerer Nässeinwirkung verfügen sie über eine hohe
Rutschfestigkeit und eignen sich daher ideal für Saunalandschaf-
ten, Badestege oder Poolumrandungen.





Barfußgefühl
mit bester
Rutschfestigkeit

Farbvarianten



massiv Schiffsdeck



massiv glatt



Oberflächen



Technische Daten / variable Aufbauhöhen

Bodendielen massiv

Schiffsdeck	146 mm + 4 mm Fuge
glatt	146 mm + 4 mm Fuge
Deckbreite	150 mm
Höhe	21 mm
Gewicht	3,8 kg / lfm.
Standardlängen glatt	4/4,50/5/5,50/6 m
Standardlängen Schiffsdeck	4/5/6 m

Unterkonstruktionsprofil hoch

Breite x Höhe	80 x 35 mm
Standardlängen	4/6 m

Unterkonstruktionsprofil flach

Breite x Höhe	60 x 17 mm
Standardlänge	4 m

Alu-Abschlussleiste hoch


Breite x Höhe	25 x 52 mm
Standardlänge	4 m

Alu-Abschlussleiste flach

Breite x Höhe	25 x 38 mm
Standardlänge	4 m

WPC-Winkelprofil

Breite x Höhe	30 x 64 mm
Standardlänge	4 m





Breite Dielen für
großzügige Flächen

LIGNODUR
terrafina®
Bodendielen **massiv XL**



Wohltuende Großzügigkeit!

Mit **LIGNODUR terrafina® massiv XL** bieten wir Ihnen für Ihren Wohlfühlraum im Freien eine Bodendiele mit einer angenehmen Oberflächenstruktur und sechs edlen Farbtönen.

Je nach Standort und Intensität der Bewitterung verändern sich die Oberflächen bei allen **LIGNODUR terrafina®** Outdoor-Bodensystemen farblich, um in einigen Monaten ihr endgültiges natürliches Aussehen zu erhalten.

Leichte Nuancen in den Farben unterstreichen jedoch den natürlichen Holz-Charakter.

Die **LIGNODUR terrafina® Bodendielen** sind leicht wie Holz zu bearbeiten. Sie können mit herkömmlichen Werkzeugen gesägt und gebohrt werden.

Somit sind Ihren Gestaltungsideen und Wünschen keine Grenzen gesetzt.

LIGNODUR terrafina® –
fühlbar schön!

massive Qualität
in Übergröße





Für einen
perfekten Auftritt







formstabil
langlebig
objekttauglich


Auch für Dachterrassen bestens geeignet.
Schnell und einfach verlegt und sofort
begehrbar. Durch den terrafina Montageclip
entstehen schmale und gleichmäßige Fugen.

Die Fläche erhält so ein einheitliches,
homogenes Fugenbild.

Farbvarianten




Oberflächen



Technische Daten / variable Aufbauhöhen

Bodendielen massiv XL

fein strukturiert	196 mm + 4 mm Fuge
glatt	196 mm + 4 mm Fuge
Deckbreite	200 mm
Höhe	21 mm
Gewicht	4,4 kg / lfm.
Standardlängen	4/5 m
Unterkonstruktionsprofil hoch	
Breite x Höhe	80 x 35 mm
Standardlängen	4/6 m
Unterkonstruktionsprofil flach	
Breite x Höhe	60 x 17 mm
Standardlänge	4 m
Alu-Abschlussleiste hoch	
Breite x Höhe	25 x 52 mm
Standardlänge	4 m
Alu-Abschlussleiste flach	
Breite x Höhe	25 x 38 mm
Standardlänge	4 m
WPC-Winkelprofil	
Breite x Höhe	30 x 64 mm
Standardlänge	4 m





Stilsicheres Auftreten!



LIGNODUR terrafina®

Floor boards **elegance**

Genießen Sie die Zeit auf Ihrer Terrasse!

Die bewährte Basis einer individuellen Gartengestaltung. Perfekte Formstabilität finden Sie auch in der Version **terrafina elegance** wieder.


Trendige Farbgebungen mit lebendigem Ausdruck werden durch die dunklen Rillen erreicht.

Die eleganten, dunklen Rillen der Dielen sind witterungsresistent und farbecht.

Zur Werterhaltung der Terrasse ist der Pflegeaufwand sehr gering. Einfach zu Beginn der Gartensaison die Fläche mit Wasser reinigen.

LIGNODUR terrafina® –
sieht aus wie Holz und
fühlt sich wie Holz an.

gebürstete,
samtige
Oberfläche







klassisch
zeitlos
stilsicher

Die **LIGNODUR terrafina® Bodendielen**

sind leicht wie Holz zu bearbeiten.


Sie können mit herkömmlichen Werkzeugen
gesägt und gebohrt werden.

Somit sind Ihren Gestaltungsideen und
Wünschen keine Grenzen gesetzt.


Farbvarianten



sand



dunkelbraun




graphit



steingrau

Oberfläche




grob

Technische Daten

Bodendielen elegance

grobe Struktur	146 mm + 4 mm Fuge
Deckbreite	150 mm
Höhe	25 mm
Gewicht	2,4 kg / lfm.
Standardlängen	4/5 m
Unterkonstruktionsprofil hoch	
Breite x Höhe	80 x 35 mm
Standardlängen	4/6 m
WPC-Winkelprofil	
Breite x Höhe	30 x 64 mm
Standardlänge	4 m



A man with dark hair and a light blue button-down shirt is smiling at the camera. He is standing on a wooden deck made of light-colored composite planks. In the background, there is a small pond with a wicker chair and a small table. The garden is lush with green plants and trees. The sky is overcast.

Einfache Verlegung,
premium Wirkung!

LIGNODUR terrafina®

Floor tiles **premium**



Mit den Bodenfliesen

LIGNODUR terrafina®

premium gestalten Sie Balkone und Terrassen besonders schnell und einfach. Die Fliesen sind rutschfest, splitter- und rissfrei und daher ideal in Wellness- und Nassbereichen einsetzbar.

Die Verlegung kann ohne Gefälle problemlos auf einem glatten und ebenen Boden mit Hilfe eines Steckverbindingssystems erfolgen.

LIGNODUR terrafina®

spürbare Qualität



massive
Qualität
als Fliese



terrafina - QG/2011/Z18, PVC





schnell verlegt
wertbeständig
MÖLLER Qualität

Vielfältig in Form und Farbe mit der Qualität
einer massiv Diele bietet diese Fliese
fast unendliche Gestaltungsmöglichkeiten.

Leicht zu verlegen auf allen glatten
Unterflächen und ohne große Vorbereitung.



Farbvarianten



optimal für Naßbereiche



geringe Aufbauhöhe

Montage



- geringe Aufbauhöhe von 30 mm
- kein Gefälle nötig
- schnelle Montage durch einfaches Steckverbindingssystem
- sofort begehbar

Typen



Fliese: 728 x 364 mm
 Fläche: 3x $\triangleq$ 0,8 m²



Fliese: 364 x 364 mm
 Fläche: 6x $\triangleq$ 0,8 m²





Überzeugende Vorteile

Montage, die begeistert

- leichte und zeitsparende Montage
- Klick & Klemmsystem mit einheitlichem Fugenbild
- verdeckte Befestigungstechnik
- einfach zu bearbeiten wie Holz
- hohe Maßhaltigkeit – durch den Werkstoff und durch die Montagetechnik
- witterungs- und temperaturbeständig
- resistent gegen holzvernichtende Pilze (Dauerhaftigkeitsklasse 1)
- beständig gegen Insektenbefall
- selbstverlöschend im Brandfall

Qualität, die überzeugt

- pflegeleicht – einfach mit Wasser zu reinigen
- hohe Farbestabilität und Abriebfestigkeit
- kein Streichen, Ölen oder Schleifen nötig
- sehr rutschsicher (R 12) im nassen und trockenen Zustand
- riss- und splitterfrei, daher barfußfreundlich
- sehr formstabil und langlebig

Ökologische Verantwortung

- langlebig und nachhaltig
- umweltfreundlich – ohne Tropenholz
- PEFC zertifiziert
- Waldholz – aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- 100 % recycelbarer Werkstoff

Variabel und individuell

- einsetzbar im privaten und öffentlichen Bereich für: Terrassen, Balkone, Dachgärten, Wellnessbereiche, Gehwege, Teich- und Schwimmbadumrandungen, Stegbeplankungen (bei statisch ausreichendem Untergrund)
- Individualität durch edle Farben und elegante Oberflächenstrukturen





LIGNODUR
terrafina®
Floor boards-Systems

Ihnen und der Natur zuliebe

Mit **LIGNODUR terrafina®** bieten wir Ihnen ein hochwertiges High-Tech-Produkt, in welchem die Vorteile von Holz mit den Vorzügen von Kunststoff vereinigt sind.

Der **Holz-Verbund-Werkstoff** LIGNODUR® überzeugt über Jahre hinweg durch seine Formstabilität und Dauerhaftigkeit und wird umweltschonend hergestellt. Für die Produktion verwenden wir nur heimische Weichhölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Unsere Produkte sind PEFC-zertifiziert. Tropenholz ist nicht enthalten.

Die Qualität wird durch unabhängige, externe Institute bestätigt.

LIGNODUR® terrafina
Bodendielen entsprechen den hohen Anforderungen des Gütesiegels „Qualitäts- und Prüfbestimmungen für Holz-Polymer-Werkstoffe“ der Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e.V..



LIGNODUR terrafina®

Floor boards-Systems

Einfachste, komfortable Montage mit dem **Klick & Klemm System**

Montage, die begeistert!

Für jeden Einsatzzweck und optische Anforderung bieten wir die passenden Lösungen. Das **LIGNODUR terrafina®** Bodendielsystem beinhaltet ein umfangreiches Zubehörprogramm, aus dem Sie wählen können.

Die Verlegung von **LIGNODUR terrafina®** erfolgt schnell und einfach durch eine komfortable Klick & Klemmtechnik.

Möchten Sie nachträglich LED-Leuchten einbauen, so ist eine De-/ und Remontage der Bodendielen problemlos möglich. Darüber hinaus können die Bodendielen in fast jedem beliebigen Winkel zur Unterkonstruktion montiert werden. Ein Vorteil für ausgefallene Gestaltungswünsche.

Die verdeckt zu befestigenden Montageclips geben die schmale und einheitliche Fuge bereits vor. Überstehende und sichtbare Schrauben sind nicht vorhanden, so dass sich **LIGNODUR terrafina®** ideal als Barfußdiele eignet. Rostige Nägel und Splitter gehören der Vergangenheit an.

Überzeugen Sie sich!



Montagefilm unter www.terrafina.de



Untergrund vorbereiten und Unterkonstruktion befestigen.


Kein Schrauben,
einfach einschieben
und einklicken,
auf Maß sägbar,
sofort begehbar!



Anfangsclip auf der Unterkonstruktion festschrauben
und erste Bodendiele einrasten.



Zur weiteren Montage der Dielen Montageclips einfügen –
ohne zu schrauben!




Folgende Bodendielen einschieben.



Montage der Abschlussleisten oder Endkappen.





LIGNODUR
terrafina®
Floor boards-Systeme

Qualität,
die begeistert!



Weitere Informationen:
www.terrafina.de oder bei Ihrem Fachhändler!